

demalin

mood care

Favorisce il normale tono dell'umore.

A base di Griffonia tit. in 5-HTP,
Iperico e aminoacidi.



demalin

mood care

Favorisce il normale tono dell'umore.
A base di Griffonia tit. in 5-HTP,
Iperico e aminoacidi.

GLAUBER
P H A R M A

Cosa è Demalin

Demalin è un integratore alimentare appositamente formulato per favorire l'assunzione di specifici ingredienti nutraceutici in soggetti che soffrono di depressione. Il prodotto è formulato con estratti secchi titolati e standardizzati di piante contenenti principi fitochimici che la ricerca scientifica ha confermato essere utili per favorire il normale tono dell'umore. Demalin contiene inoltre specifiche vitamine e amminoacidi che se assunti con continuità nell'ambito della dieta contribuiscono ad un migliore stato di benessere del sistema nervoso centrale.

Demalin è in compresse gastroresistenti e a rilascio modulato, prodotte con l'innovativa tecnologia di miscelazione e compressione Activei®, che garantisce l'assorbimento dell'80% dei principi attivi rispetto ad una normale compressa i cui livelli di assunzione media sono del 45% del peso nominale.

Ingredienti

Griffonia (*Griffonia simplicifolia*) e.s. tit. al 30% in 5-HTP, Iperico (*Hypericum perforatum*) e.s. tit. al 0,3% in ipericina, L-triptofano, L-fenilalanina, Passiflora (*Passiflora incarnata*) e.s. tit. 2% in isovitexina, L-tirosina, acido ascorbico, Piridossina HCL (100% Vitamina B6), Vitamina B12, Vitamina D3, Antiagglomeranti: cellulosa, biossido di silicio, magnesio stearato vegetale. Agenti di rivestimento: amido acetilato (E1420), talco, glicerolo, colorante (E132).

Indicazioni e Modo d'uso

Salvo diversa indicazione del medico assumere 1 compressa al mattino, prima dei pasti.

Demalin favorisce il normale tono dell'umore.

Supplement Facts

Somministrazione giornaliera: 1 compressa

Somministrazioni per confezione: 60

Tenore per dose giornaliera degli ingredienti

DEMALIN®	500 mg	% RDA
Griffonia (<i>Griffonia Simplicifolia</i>) e.s. tit. in 5-HTP 30%	100 mg 30 mg	N.D.
Iperico (<i>Hypericum perforatum</i>) e.s. tit. in ipericina 0,3%	100 mg 0,3 mg	N.D.
L-triptofano	25 mg	7,1%
L-fenilalanina	25 mg	1,8%
Passiflora (<i>Passiflora incarnata</i>) e.s. tit. in isovitexina 2%	25 mg 0,5 mg	N.D.
Acido ascorbico (100% Vit. C)	25 mg	N.D.
L-tirosina	20 mg	1,5%
Piridossina HCL (100% Vit. B6)	3 mg	100%
Vitamina D3 100 %	7,5 mcg	100%
Vitamina B12 100%	2,5 mcg	100%

Bibliografia:

Jorde R, Waterloo K, Saleh F, Haug E, Svartberg J. Neuropsychological function in relation to serum parathyroid hormone and serum 25-hydroxyvitamin D levels. The Tromsø study. J Neurol. 2006 Apr;253(4):464-70. Epub 2005 Nov 14. Güzelcan Y, van Loon P. Vitamin B12 status in patients of Turkish and Dutch descent with depression: a comparative cross-sectional study. Ann Gen Psychiatry. 2009 Aug 13;18:18. Van Praag H.M., Kahn R.S.: "L-5-hydroxytryptophan in Depression and Anxiety", Schweiz.Rundschau Med. (Praxis) 77, n. 34a (1988) AA.VV.: Increase serotonin with 5-HTP, Life enhancement - Issue 38, 1997 October. Harold H. Bloomfield, Mikael Nordfors, Peter McWilliams. Hypericum (St. John's Wort) and Depression. Tea pratica, Milano 1999. Roiser JP, McLean A, Ogilvie AD, Blackwell AD, Bamber DJ, Goodyer I, Jones PB, Sahakian BJ. The subjective and cognitive effects of acute phenylalanine and tyrosine depletion in patients recovered from depression. Neuropsychopharmacology. 2005 Apr;30(4):775-85. Murray M. Pizzorno Encyclopedia of Natural Medicine J.1998;3:390-3. Am J. Psychiatry 1975;132:723-8



Griffonia fonte di 5-HTP (5-Idrossitriptofano)

Il 5-HTP è il precursore immediato nella biosintesi del neurotrasmettitore 5-idrossitriptamina (serotonina; 5-HT). Il 5-HTP, naturalmente contenuto nella Griffonia simplicifolia ha la caratteristica di essere convertito in serotonina per oltre il 70% della dose somministrata oralmente. Studi clinici hanno dimostrato che la diretta correlazione tra la somministrazione di 5-HTP e l'aumento dei livelli di serotonina; il 5-HTP avrebbe anche effetti sull'aumento di endorfine e altri neurotrasmettitori che tendono a diminuire nei soggetti depressi. Numerosi studi hanno dimostrato che il 5-HTP ha un'efficacia comparabile a quella di farmaci di sintesi.

Iperico

L'iperico ha un'efficacia paragonabile ad alcuni psicofarmaci nella cura della depressione lieve e moderata. Può essere utilizzato, in associazione ad altri prodotti, anche per il trattamento di alcune forme d'ansia. Molti ricercatori ritengono che l'iperico contribuisce a mantenere una stabilità emotiva inibendo il re-uptake della serotonina, della monoamino ossidasi e tramite interazione con i recettori GABA. L'azione della pianta è riconducibile alla sinergia tra le componenti dello spettro fitochimico; per l'iperico, infatti, la funzionalità nel trattamento degli stati depressivi lievi-moderati è da ricondursi a: naftodiantroni (ipericina e pseudoipericina), floroglucinoli (iperforina), flavonoidi (amentoflavone), ed altri composti con probabili effetti di sinergia farmaco-dinamica e farmaco-cinetica.

Passiflora

Gli estratti di Passiflora hanno la caratteristica di potenziare gli effetti dell'iperico nella sua azione di inibizione del MAO (Monoamine oxidase), bloccando il re-uptake dei neurotrasmettitori serotonina e noradrenalina. La Passiflora, infatti, contiene alcaloidi tipo dell'armano: armano, armino, armolo, armanolo, anch'essi inibitori del MAO.



Vitamina B6 e Vitamina B12

Nel cervello, la sintesi del neurotrasmettitore serotonina dall'aminoacido triptofano, è catalizzata da un enzima dipendente dalla forma biologicamente attiva della Vitamina B6; la stessa vitamina è necessaria per la conversione di 5-HTP in serotonina. Una ricerca pubblicata sulla rivista BMC Psychiatry mostra che i pazienti che soffrono di depressione rispondono meglio alle cure se presentano alti livelli di vitamina B12 nel sangue.

Triptofano e serotonina

La stupefacente funzionalità che il triptofano ha sugli stati di umore e sul sonno sono causa della naturale conversione del triptofano in serotonina e melatonina. La serotonina favorisce un buon umore e la melatonina un buon ciclo sonno-veglia. Le deficienze di serotonina, legate a carenze di L-triptofano, sono ben documentate in casi di depressione e insonnia. Ricerche cliniche hanno confermato l'utilità del triptofano nei disturbi legati ad una disfunzione serotoninergica.

Vitamina D - Studi clinici per il trattamento della depressione

Nuovi studi condotti dalla VU University Medical Center di Amsterdam hanno rilevato una correlazione tra i livelli di Vitamina D e la presenza di sintomi depressivi. Bassi livelli di Vitamina D inducono un aumento dei livelli di ormoni paratiroidei da iperattività ghiandolare che inducono sintomi depressivi.

Fenilalanina - Studi clinici per il trattamento della depressione

Uno studio dell'University of Cambridge School of Clinical Medicine ha dimostrato come una deplezione di fenilalanina e tirosina possano determinare una chiara sintomatologia depressiva. Una grande quantità di studi indicano l'utilità dell'assunzione di tirosina in condizioni di stress, freddo, affaticamento, lavoro prolungato e insonnia, con riduzione dei livelli ormonali in condizione di stress, di stress indotto, in seguito a perdita di peso, aumento delle performance intellettuali e fisiche.

GLAUBER[®]
P H A R M A

demalin
mood care

DEMALIN 60 cpr € 35,90



A930271426



8 033267 460272